



Nr.2914 din 07.04.2022

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea desființării construcției din Str. Mihai Eminescu nr. 10, domeniul public al Comunei Miheșu de Câmpie, înscrisă în CF nr. 51360-C1 și punerea terenului la dispoziția autorității locale în vederea dezvoltării unei investiții de interes public local.

Analizând prevederile:

-Referat de aprobare nr.2913 din 07.04.2022 al primarului comunei Miheșu de Câmpie referitor la aprobarea desființării construcției din Str. Mihai Eminescu nr. 10, domeniul public al Comunei Miheșu de Câmpie, înscrisă în CF nr. 51360-C1 și punerea terenului la dispoziția autorității locale în vederea dezvoltării unei investiții de interes public local.

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 , alin. (1), alin. (2) lit. "c", alin. 4, lit. "d", alin. (7), lit. "k", art. 139, alin.(1) și (3) din OUG nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,

propune:

**Art. 1** Se aprobă desființarea construcției, proprietatea publică a Comunei Miheșu de Câmpie, înscrisă în înscrisă în CF nr. 51360-C1 Miheșu de Câmpie, sat Miheșu de Câmpie, str. Mihai Eminescu nr. 10, județul Mureș, în suprafață de 51 mp.

**Art. 2.** Terenul în suprafață de 1.400 mp, care va fi liber de existența Corpului de construcție C1, va fi pus la dispoziția realizării obiectivului de investiții: "Construire teren sintetic de sport, multifuncțional, în Comuna Miheșu de Câmpie", în condițiile legii, sens în care Hotărârea Consiliului local Miheșu de Câmpie nr. 22 din 20.04.2021 se va modifica și completa în mod corespunzător.

**rt.3.** Se aprobă radierea din evidențele de publicitate imobiliară a construcției care face obiectul prezentei hotărâri, în condițiile legii, precum și înscrierea modificărilor și completărilor inventarului domeniului public al comunei.

**Art. 4** Se împuternicește primarul Comunei Miheșu de Câmpie să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului propus prin prezenta hotărâre.

**Art. 5** Cu aducerea la îndeplinire se încredințează primarul Comunei Miheșu de Câmpie, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Mureș,
- Primarului Comunei Miheșu de Câmpie
- Compartimentelor de specialitate, contabilitate
- Spre afișare publică și pe pagina de internet a instituției.



Initiator Proiect,  
Primar Casoni Emil

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general,  
Vamos Ileana-Adriana



Nr.2915 din 07.04.2022

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind desființarea construcției din Str. Mihai Eminescu nr. 10, domeniul public al Comunei Miheșu de Câmpie, înscrisă în CF nr. 51360-C1 și punerea terenului la dispoziția autorității locale în vederea dezvoltării unei investiții de interes public local.

Având în vedere propunerea de implementare a proiectului "**Construire teren sintetic de sport, multifuncțional, în Comuna Miheșu de Câmpie**", pentru care Consiliul local Miheșu de Câmpie a aprobat *Nota conceptuală și tema de proiectare* prin HL nr. 22 din 20.04.2021, investiție care nu poate însă face obiectul amplasamentului initial, str. Al. Petofi, nr. 6-8 din cauza existenței unor rețele tehnice (de electrificare) care ridicau costurile de relocare,

Având în vedere faptul că, autoritatea publică locală a achiziționat recent un teren în str. Mihai Eminescu nr. 10, în suprafață de 1400 mp, având o construcție de 51 mp în stare de degradare,

Se propune desființarea acesteia, radierea din evidențele de publicitate imobiliară, în condițiile legii și punerea la dispoziție a terenului în vederea implementării investiției "**Construire teren sintetic de sport, multifuncțional, în Comuna Miheșu de Câmpie**".

Temei legal:

Prevederile art. 129 , alin. (1), alin. (2) lit. "c", alin. 4, lit. "d", alin. (7), lit. "k", art. 139, alin.(1) și (3) din OUG nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment contabilitate,

Pop Emilia

Responsabil urbanism,

Hulpe Ana-Maria



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE  
Loc.Miheșu de Câmpie, str.Mihai Eminescu, nr.4, Jud..Mures,  
Tel./Fax 0265420313, cod postal 547420, email mihesu@cjmures.ro

Nr.2913 din 07.04.2022

Referat de aprobare

privind desființarea construcției din Str. Mihai Eminescu nr. 10, domeniul public al Comunei Miheșu de Câmpie, înscrisă în CF nr. 51360-C1 și punerea terenului la dispoziția autorității locale în vederea dezvoltării unei investiții de interes public local.

Având în vedere propunerea de implementare a proiectului "Construire teren sintetic de sport, multifunctional, în Comuna Miheșu de Campie", pentru care consiliul local Miheșu de Câmpie a aprobat Nota conceptuală și tema de proiectare prin HL nr. 22 din 20.04.2021, investiție care nu poate însă face obiectul amplasamentului initial, str. Al. Petofi, nr. 6-8 din cauza existenței unor rețele tehnice (de electrificare) care ridicau costurile de relocare,

Având în vedere faptul că, autoritatea publică locală a achiziționat recent un teren în str. Mihai Eminescu nr. 10, în suprafață de 1400 mp, având o construcție de 51 mp în stare de degradare,

Se propune desființarea acesteia, radierea din evidențele de publicitate imobiliară, în condițiile legii și punerea la dispoziție a terenului în vederea implementării investiției "Construire teren sintetic de sport, multifunctional, în Comuna Miheșu de Campie".

Supunem, astfel, spre avizare și aprobare, proiectul de hotărâre prezentat.

PRIMAR,  
EMIL CASONI



10013230367

Incheiere Nr. 3820 / 10-03-2022



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară MURES  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ludus

+cert. energ.

Dosarul nr. 3820 / 10-03-2022

INCHEIERE Nr. 3820

Registrator: SANDU DORDEA

Asistent: EMIL MATEA

Asupra cererii introduse de COMUNA MIHESU DE CAMPIE domiciliat in Loc. Mihesu De Câmpie, Nr. 4, Jud. Mures privind Intabulare sau inscriere provizorie in cartea funciara, in baza:  
-Act Administrativ nr.1929/09-03-2022 emis de Comuna Mihesu de Campie;  
-Act Notarial nr.262/09-03-2022 emis de Sava Mihaela;

fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 75 lei, cu documentul de plata:

-Bon fiscal nr.4/09-03-2022 in suma de 75

pentru serviciul avand codul 231, 241

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu nr. cadastral 51360, inscris in cartea funciara 51360 UAT Mihesu de Câmpie avand proprietarii: BUZAN GRIGORE in cota de 1/1 de sub B.4, BUZAN GRIGORE in cota de 1/2 de sub B.5, BUZAN GRIGORE in cota de 1/2 de sub B.6;
- Se inscrie schimbarea numarului administrativ din "Nr. 4" in "Nr. 10" asupra A.1, A1.1 sub B.7 din cartea funciara 51360 UAT Mihesu de Câmpie;
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire conventie in cota de 1/1 asupra A.1, A1.1 in favoarea COMUNA MIHESU DE CAMPIE, domeniu public, sub B.8 din cartea funciara 51360 UAT Mihesu de Câmpie;

Prezenta se va comunica părților:

BUZAN GRIGORE, prin notar public Sava Mihaela

SAVA MIHAELA

COMUNA MIHESU DE CAMPIE, prin notar public Sava Mihaela

\*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ludus, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef

Data soluționării,

22-03-2022

Registrator,

SANDU DORDEA

Asistent Registrator,

EMIL MATEA

\*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și inscriere in evidențele de cadastru și carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Sandu

Dordea

Semnat digital  
de Sandu Dordea

Data: 2022.03.22

11:48:08 +02'00'

Digitally signed by: Emil Matea  
Date and time: 3/22/2022

7:58:06 AM

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ  
 PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 51360 Mihesu de Câmpie

Cod verificare  
 10013930367



**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Mihesu De Câmpie, Str Mihai Eminescu, Nr. 10, Jud. Mures

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	51360	1.400	- imobil partial imprejmuit cu gard de fier si plasa de sarma

**Construcții**

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	51360-C1	Loc. Mihesu De Câmpie, Str Mihai Eminescu, Nr. 10, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:1970; S. construita la sol:51 mp; S. construita desfasurata:51 mp; Casa de locuit din pamant, partial pe fundatie de beton, acoperita cu tigla compusa din: 2 camere, 1 bucatarie, 1 camera.

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
3820 / 10/03/2022	
Act Notarial nr. 262, din 09/03/2022 emis de Sava Mihaela;	
B8	A1, A1.1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 1) <b>COMUNA MIHESU DE CAMPİE</b> , CIF:7031608, domeniu public	


**C. Partea III. SARCINI .**

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
51360	1.400	- imobil partial imprejmuit cu gard de fier și plasa de sarma

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	500	87	10	-	
2	arabil	DA	900	87	10/1	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	51360-C1	construcții de locuințe	51	Cu acte	An construire:1970; S. construita la sol:51 mp; S. construita desfasurata:51 mp; Casa de locuit din pamant, partial pe fundatie de beton, acoperita cu tigla compusa din: 2 camere, 1 bucatarie, 1 camera,

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment ⇄ (m)
1	2	17.728



Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
2	3	21.646
3	4	31.906
4	5	33.601
5	6	17.623
6	7	12.185
7	1	16.918

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.  
 \*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbateră succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.  
 S-a achitat tariful de 75 RON, -Bon fiscal nr.4/09-03-2022 în suma de 75, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 241.

Data soluționării,  
 22-03-2022

Data eliberării,  
 / /

Asistent Registrator,  
 EMIL MATEA

(parafa și semnătura)

Referent,

(parafa și semnătura)


Digitally signed by: Emil Matea

Date and time: 3/22/2022

7:58:06 AM

Pagina 3 din 3

**Certificat de performanta energetica**

<b>Performanta energetica a cladirii</b>		<b>Notare energetica</b>	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		<b>38.6</b>	
Eficienta energetica ridicata		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
			
Eficienta energetica scazuta		<b>G</b>	<b>E</b>
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]		1029.05	526.40
Indice de emisii echivalent CO2 [kWCO2/m²an]		253.27	132.73
Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	926.05	G	E
Apa calda de consum:	91.12	E	G
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Illuminat artificial:	11.88	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0			

**Date privind cladirea certificata:**

Adresa cladirii: Mihesu de Campie, Jud. Mures  
Str. M Eminescu Nr. 10.

Categoria cladirii: Casa de locuit      Aria utila (mp): 56.04 m²


Regim Inaltime: P      Aria construita desfasurata (mp): 81.14 m²

Anul construirii:      Volumul interior al cladirii (mc): 142.90 m³


Scopul elaborarii certificatului energetic: **informativ**

Programul de calcul utilizat: **versiunea: Metoda de calcul: lunara**

**Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:**

Spacialitatea (c, i, ci)	Numele si prenumele	Seria si Nr.certificate de atestare	Nr.si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului	Semnatura si stampila auditorului
Ci	Gherman Camelia	UA 01210	4963/08.03.2022	




\*Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si  
 No area energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.  
 Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.






## DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR


- Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:




TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT



CLIMATIZARE



VENTILARE MECANICA



- Performanta energetica a cladirii de referinta

Consum anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Notare energetica
Incalzire:	285.8	65.5
Apa de consum:	228.7	
Climatizare:	-	
Ventilare mecanica:	-	
Iluminat:	11.90	

- Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora

P<sub>0</sub>=1

dupa cum urmeaza

- Uscata si cu posibilitatea de acces la instalatia comuna
- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon)
- Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale
- Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani
- Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora
- Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum
- Stare buna a tencuielii exterioare
- Pereti exteriori uscati
- Acoperis etans
- Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani
- Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica

- p<sub>1</sub>=1
- p<sub>2</sub>=1
- p<sub>3</sub>=1
- p<sub>4</sub>=1
- p<sub>5</sub>=1
- p<sub>6</sub>=1
- p<sub>7</sub>=1
- p<sub>8</sub>=1
- p<sub>9</sub>=1
- p<sub>10</sub>=1
- p<sub>11</sub>=1
- p<sub>12</sub>=1

- Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii:

- Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

- Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

**INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA**  
 Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. 4963/08.03.2022

**1. Date privind constructia:**

- Categoria cladirii:
 

<input checked="" type="checkbox"/>	de locuit, individuala
<input type="checkbox"/>	camine, internate
<input type="checkbox"/>	hoteluri si restaurante
<input type="checkbox"/>	cladiri socio-culturale
<input type="checkbox"/>	alte tipuri de cladiri, consumatoare de energie

<input type="checkbox"/>	de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
<input type="checkbox"/>	spitale, policlinici
<input type="checkbox"/>	cladiri pentru sport
<input type="checkbox"/>	cladiri pentru servicii de comert
- Nr. niveluri:
 

<input type="checkbox"/>	Subsol
<input checked="" type="checkbox"/>	Parter + etaj

<input type="checkbox"/>	Demisol
<input type="checkbox"/>	Mansarda
- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament (m <sup>2</sup> )	Nr. ap.	Suprafata utila (m <sup>2</sup> )
<b>TOTAL</b>			56.04
<b>TOTAL</b>			56.04

- Volumul total al cladirii: 142.90 m<sup>3</sup>

• **Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:**

Tip element de constructie	Rezistenta termica corectata (m <sup>2</sup> K/W)	Aria (m <sup>2</sup> )
PE N (perete exterior NORD)	0.73	21.36
FE N (fereastră exterioara NORD)	0.43	2.43
PE S (perete exterior SUD)	0.73	18.03
PE S (fereastră exterioara SUD)	0.43	5.76
PE E (perete exterior EST)	0.73	25.1
FE E (fereastră exterioara EST)	0.43	6.36
PE V (perete exterior VEST)	0.73	30.82
FE V (fereastră exterioara VEST)	0.43	0.64
PS	0.876	62.95
PP	0.579	81.14
<b>TOTAL - aria anvelopei A<sub>E</sub></b>		254.59

- Indice de compactitate al cladirii,  $A_E / V = 1.7794961 \text{ m}^{-1}$

**2. Date privind instalatia de incalzire interioara:**

- Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
  - Sursa proprie, cu combustibil: gaz metan
  - Centrala termica de cartier
  - Termoficare - punct termic central
  - Termoficare - punct termic local
  - Alta sursa sau sursa mixta: \_
- Tipul sistemului de incalzire:
  - Incalzire locala cu sobe
  - Incalzire centrala cu corpuri statice
  - Incalzire centrala cu aer cald
  - Incalzire centrala cu plansee incalzitoare

- Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor: -2
- Tipul sobelor, marimea: -

• Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m <sup>2</sup> ]		
	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total
radiator otel						

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

- inferioara
- superioara
- mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 14382.06 W

- Racord la sursa centralizata cu caldura:

- racord unic
- multiplu: 0 puncte

- diametru nominal: \_\_\_ mm

- disponibil de presiune (nominal): \_\_\_ mmCA

- Contor de caldura: - tip contor \_\_\_

- anul instalarii \_\_\_

- existenta vizei metrologice \_\_\_

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:

- la nivel de racord \_\_\_

la nivelul coloanelor \_\_\_

- la nivelul corpurilor statice \_\_\_

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: \_\_\_ m

- Debitul nominal de agent termic de incalzire \_\_\_ l/h

• Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:

- Aria planseului incalzitor: \_\_\_ m<sup>2</sup>

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: \_

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: \_

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

• Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie cu combustibil: gaz metan

Centrala termica de cartier

Termoficare - punct termic central

Termoficare - punct termic local

Alta sursa sau sursa mixta:

• Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursa centralizata

Centrala termica proprie

Boiler cu acumulare

Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.

Preparare locala pe plita

Alt sistem de preparare a a.c.m.: \_

• Puncte de consum a.c.m.: \_

• Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: spalator \_; lavoar \_; cada baie \_;

scutec de WC; bidet; \_

- racord unic
- multiplu: \_ puncte
  - diametru nominal: - \_ mm,
  - necesar de presiune (nominal): - \_ mmCA
    - Conducta de recirculare a a.c.m.:  functionala  
 nu functioneaza  
 nu exista
- Contor de caldura general:
  - tip contor - \_
  - anul instalării \_
  - existenta vizei metrologice \_
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu exista  
 partial  
 peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare: - nu exista

5. Informatii privind instalatia de ventilare: - nu exista

6. Informatii privind instalatia de iluminare: -

- Tip iluminat:
  - Fluorescent
  - Incandescent
  - Mixt
- Starca retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
  - Buna
  - Uzata
  - Date indisponibile
- Puterea instalata a sistemului de iluminat: aprox. \_ KW.

7. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO<sub>2</sub>:

Utilitati	Energie primara [kWh/m <sup>2</sup> an]	Energie primara cladire de referinta[kWh/m <sup>2</sup> an]	CO <sub>2</sub> [kg/m <sup>2</sup> an]	CO <sub>2</sub> cladire de referinta[kg/m <sup>2</sup> an]
INCALZIRE	1083.47	334.37	222.11	68.55
ACM	106.62	267.57	21.86	54.85
CLIMATIZARE	0	0	0	0
ILUMINAT	31.13	31.13	9.31	9.31

Emisii cauzate de scaparile de agent frigorific: 0 [kg/m<sup>2</sup>an]

Total emisii de CO<sub>2</sub>: 253.275 [kg/m<sup>2</sup>an]

Intocmit

Auditor energetic pentru cladiri

Numele si prenumele GHERMAN CAMELIA

